

**T: Konfiguracja i podłączanie X-terminali.****Zadanie1:**

Wyszukaj w wolnej encyklopedii Wikipedii informacje na temat terminala oraz X-terminala.

**Zadanie2:**

Zapoznaj się z pomocą systemową do polecenia xterminal.

**Zadanie3:**

Zapoznaj się z programami dostępnymi w menu Start KDE => System => Terminal.

**Zadanie4:**

Zapoznaj się z następującymi programami:

- aterm
- eterm
- term
- mterm
- xterm - program emulatora terminala dla systemu X Window
- gnome-terminal
- terminal - zwykły terminal
- terminfo
- termcap
- vncviewer
- Start KDE => System => Dostęp zdalny => Klient serwera terminali (tsclient)
- Start KDE => System => Dostęp zdalny => Zdalny dostęp do pulpitu (krdc)
- Start KDE => System => Dostęp zdalny => Współdzielenie pulpitu (krfb)
- <http://localhost:5801>

**Zadanie5:**

Zapoznaj się z zawartością następujących witryn internetowych:

<http://jakilinux.org/aplikacje/konsola/terminal-do-pracy-czesc-1-urxvt/>

<http://linux.msstudio.com.pl/Howto/xterminal/Xterminal.pl-2.html>

<http://en.opensuse.org/LTSP>

/etc/rc.d/boot.setup => #/usr/bin/loadunimap (wyłączyć, zakomentować)

/etc/skel/.Xdefaults => term \* ..... iso8859-2 (sprawdzić kodowanie czcionki)

loadkeys pl #załadowanie polskiej strony kodowej klawiatury

reset #wyzeroowanie stanu terminali

vncpasswd hasloo

#hasło powyżej 6 znaków

vncserver

#tworzenie pliku startowego

vncserver -kill :1

#wylaczenie serwera

mcedit .vnc/xstartup

#edycja pliku konfiguracyjnego

#twm &

startkde &

#należy dopisać na końcu pliku konfiguracyjnego

/etc/init.d/xinetd restart

netstat -ant